

## Miljö-och byggnadsnämnden

**Sammanträdesdatum** 2024-04-23

**Plats** Kommunhuset, Kolabacken

**Tid** 18:00–18:25

**Paragrafer** 43–50

### Beslutande

*Ledamöter*

Gustav Schyllert (M), Ordförande  
Elisabeth Tedestål (M), 1:e vice ordförande  
Åsa Dahlbeck (M)  
Stefan Jonasson (M)  
Kevin Lantau (M)  
Emelie Berndt Mozalewski (L)  
Ola Wemrin (L)  
Richard Forsman (-)  
Dick Stenberg (S)  
Christine Andersson (SD), 2:e vice ordförande  
Danijela Rasmusson (SD)

### Ej beslutande

*Ersättare*

Ann-Katrin Cedergren (M)  
Lars Hansson (M)  
Wilhelm Tham (M)  
Helen Holmgren (M)  
Peter Gustafsson (M)  
Ulrika Nilsson (L)  
Eva Magnusson (-)  
Filippa Rolf (MP)  
Johnny Hortén (SD)

*Insynsplats* Jeanette Sällström (C)

*Tjänstemän och övriga* Maria Koistinen Hellborg, stadsarkitekt  
Lena Ek, kommunsekreterare  
Amra Ademovic, bygglovs koordinatör/sekreterare

**Utses att justera** Ola Wemrin (L)

Miljö-och byggnadsnämnden

Protokoll

Dnr: Mbn 2023/174

**Justering,** Digital, 2024-04-30  
**plats och datum**

**Underskrifter**

Protokollet har justerats digitalt.  
Underskrifter finns sist i protokollet.

Gustav Schyllert (M)  
*Ordförande*

Ola Wemrin (L)  
*Justerare*

Amra Ademovic  
*Sekreterare*

## Anslagsbevis

Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag.

<b>Organ</b>	Miljö-och byggnadsnämnden
<b>Sammanträdesdatum</b>	2024-04-23
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2024-05-02
<b>Datum då anslaget tas ned</b>	2024-05-24
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset

### Underskrift

Anslaget har signerats digitalt.  
Amra Ademovic

## Ärendelista

§ 43 Val av justerare

§ 44 Falsterbo 5:113 - Nybyggnad av Bullerskydd

§ 45 Falsterbo 9:57 - Utvändig ändring fritidshus - räcke vid takfot

§ 46 Stora Hammar 25:421 - Tillbyggnad och ombyggnad av enbostadshus med eldstad (fritidshus) - rivning av uterum

§ 47 Kontrollplan för badvattenprovtagningen badsäsongen 2024

§ 48 Svar på remiss - Detaljplan Ingelstad 5:4 m.fl.

§ 49 Meddelanden till nämnden

§ 50 Delegationsbeslut

MBn § 43

## Val av justerare

### Ärendebeskrivning

Protokollet från miljö- och byggnadsnämnden ska justeras av ordföranden och en ledamot.

Justering sker 30 april 2024

### Beslut

Miljö och byggnadsnämnden beslutar

1. Utse Ola Wemrin (L) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
2. Utse Richard Forsman (-) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll ifall ordinarie justerare skulle få förhinder.

Ärendets dnr: VEL-2024-420

MBn § 44

## Falsterbo 5:113 - Nybyggnad av Bullerskydd

### Initierat av

Sökande,

### Ärendebeskrivning

Ansökan avser ett drygt 40 meter långt nytt bullerskydd utmed gränsen mot Falsterbovägen, på dess östra, drygt 700 meter norr om gamla Falsterbo. Bullerskyddet är av fabrikatet NoiStop Green och utformat för att med tiden bekläs med växter. Förslaget innebär att bullerskyddet i sin helhet placeras på punktprickad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Nämnden har i närtid avslagit en ansökan för motsvarande åtgärd, i det fallet en ny mur.

Tidsfristen för handläggning av ansökan har hållits.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Oskar Nygren

Ansökningshandlingar (inkommandedatum):

Ansökan (2024-03-11)

Situationsplan på nybyggnadskarta (2024-03-11)

Markplaneringsritning & sektion (2024-03-11)

PM från sökande med motivering (2024-03-11)

Produktblad NoiStop Green (2024-03-22)

Avslagsbeslut (mur) 2023-06-20, Mbn § 94 inkl. omröstningsbilaga & reservation (M)

### Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämndens utskott 2024-04-09 § 7.

### Yrkande

Ordförande yrkar att ärendet återremitteras för grannhörande och för att utreda vilket buller som fastigheten utsätts för och hur ett bullerskydd kan placeras för att klara buller vid fasad och uteplats med instämmande från Emilie Berndt (L) och Christine Andersson (SD).

### Beslutsgång

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut, utskottets förslag och ordförandens återremissyrkande med instämmande från Emilie Berndt (L) och Christine Andersson (SD).

Ordförande prövar bifall mot avslag till återremissyrkandet och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet.

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. Återremittera ärendet för grannhörande och för att utreda vilket buller som fastigheten utsätts för och hur ett bullerskydd kan placeras för att klara buller vid fasad och uteplats.



Ärendets dnr: VEL-2022-2038

MBn § 45

## Falsterbo 9:57 - Utvändig ändring fritidshus - räcke vid takfot

### Initierat av

Sökande,

### Ärendebeskrivning

Ärendet avser montering av räcke längs hela takfoten på ett fritidshus i två fulla plan med en indragen lanternin. Syftet med räcket ska vara ge byggnaden ett estetiskt tilltalande helhetsuttryck samt öka taksäkerheten vid underhåll.

Miljö- och byggnadsnämnden har vid två tillfällen tidigare beslutat avslå föreliggande ansökan med motiveringen att åtgärden skulle innebära att byggnaden fick anses ha tre fulla våningar i strid med detaljplanen, men inget av besluten har vunnit laga kraft då avslagsdelen (som avsåg denna åtgärd) i det första beslutet upphävdes av Länsstyrelsen, medan beslutsgrunden i det senaste avslagsbeslutet förkastades av Länsstyrelsen som återförvisade ärendet till nämnden för nytt beslut.

Efter genomgång av Länsstyrelsens senaste återförvisningsbeslut och ny utredning kan enheten se att åtgärden endast kräver lov med stöd av 9 kap 2 § första stycket 3 c Plan- och bygglagen, SFS 2010:900, PBL, det vill säga för att åtgärden gör att byggnadens *yttre utseende avsevärt påverkas*. Lov ska ges för sådana åtgärder om även om bygg-naden som åtgärden berör har så kallat planstridigt utgångsläge, förutsatt att förutsättningar för att ge lov föreligger i övrigt. Huruvida lanterninen skulle vara att anse som en tredje våning eller inte påverkar alltså inte utgången i detta ärende.

Åtgärden är förenlig med detaljplanen, uppfyller utformningskraven i 2 & 8 kap PBL och kan inte antas medföra någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning.

Tidsfristen för handläggning av ansökan har hållits.



### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Oskar Nygren

Ansökningshandlingar (inkommandedatum):

Ansökan (2022-09-21)

Situationsplan (2022-10-04)

A-ritning (2024-02-08)

Bilagor:

Delvis negativt lovbeslut 2022-12-08 Mbn § 220

Länsstyrelsebeslut 2023-04-18 upphäver avslagsdelen i nämndens beslut

Avslagsbeslut 2023-11-02 Mbn § 149

Länsstyrelsens återförvisningsbeslut 2024-01-29

Miljö- och byggnadsnämndens utskotts återremissbeslut 2024-03-05, § 2

### Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämndens utskott 2024-04-09 § 8.

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, SFS 2010:900
2. Godkänna anmäld kontrollansvarig för ärendet enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen, SFS 2010:900
3. avgift tas ut enligt gällande taxa.

### Protokollsanteckning

Christine Andersson (SD) lämnar en protokollsanteckning i ärendet, bilaga 1.

### Beslutet skickas till

Sökande

Fastighetsägare

### Giltighet

Beslutet om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

### Upplysningar

För allmänna upplysningar, se bilaga.

Startbesked krävs i ärendet innan åtgärden får påbörjas.

Meddelande om givet lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar samt skickas till de som avses i 9 kap. 41 § PBL.

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, om startbesked finns.

Faktura på avgiften skickas separat.

### Bilagor

Allmänna upplysningar med överklagandehänvisning

Ärendets dnr: VEL-2023-2420

MBn § 46

## Stora Hammar 25:421 - Tillbyggnad och ombyggnad av enbostadshus med eldstad (fritidshus) - rivning av uterum

### Initierat av

Sökande,

### Ärendebeskrivning

Ansökan avser om- och tillbyggnad av ett fritidshus samt rivning av uterum på fastigheten Stora Hammar 25:421.

Förslaget innebär att ett befintligt mindre uterum på 9 kvm i väst mot gatan rivs och att en ny tillbyggnad på 34 kvm uppförs i samma läge. Tillbyggnaden på 34 kvm uppförs i vit liggande träpanel samt svart takpapp. Vid uteplatsen i söder så byggs ett tidigare bygglovsbefriat skärmtak på 12 kvm in och förses med glasväggar.

Ärendet avviker från detaljplanens bestämmelse om högsta takvinkel på 15 grader.

Tillbyggnaden har ett asymmetriskt sadeltak som är anpassat till befintlig byggnad. Taket har en lutning på 11 respektive 22 grader. Taket vid uteplatsen har också en lutning på 22 grader. Befintlig huvudbyggnad har en taklutning på 22 grader.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägaren till fastigheten Stora Hammar 25:422 har framfört negativa synpunkter.

Yttrandet från Stora Hammar 25:422 inkom via telefon. Grannen anförde bland annat att han är negativ till bygglovet och önskar att uteplatsen inte är placerad mot hans fastighet.

Vid besök i området har Bygglovenheten iakttagit att det förekommer flera hus med platta tak eller pulpettak. Även sadeltak med en brantare lutning finns i området där fastigheten har samma planbestämmelse. Detaljplanen anger att tak ska vara sadeltak och en högsta lutning på 15 grader.

Med hänseende till ovan samt att det befintliga huset redan har en takvinkel på 22 grader så anser Bygglovenheten att avvikelserna kan godtas som liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Bygglovenhetens samlade bedömning och förslag till beslut är att bygglov ska beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL och rivningslov enligt 9 kap 34 § PBL.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Joachim Sollén

Ansökningshandlingar (inkommandedatum):  
Ansökan (2023-12-07)  
Anmälan av kontrollansvarig (2024-03-19)  
Foto rivning (2024-01-09)  
Plan Situationsplan A2-01 rev C (2024-03-19)  
Sektioner K2-01 rev C (2024-03-19)  
Fasader Sektion A-A (2024-02-06)

### Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämndens utskott 2024-04-09 § 9.

### Yrkande

Christine Andersson (SD) yrkar att ärendet återremitteras enligt bilaga 2.

### Beslutsgång

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut, utskottets förslag och Christine Anderssons (SD) yrkande om att återremittera ärendet.

Ordförande prövar bifall mot avslag till återremissyrkandet och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar avslå återremissyrkandet.

Ärendet ska avgöras idag.

Kvar finns utskottets förslag. Ordförande konstaterar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt utskottets förslag.

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, SFS 2010:900
2. Bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, SFS 2010:900
3. Godkänna anmäld kontrollansvarig för ärendet enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen, SFS 2010:900
4. Avgift tas ut enligt gällande taxa.

### Beslutet skickas till

Sökande/Fastighetsägare  
Grannar som yttrat sig negativt



### Giltighet

Beslutet om bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.

### Upplysningar

För allmänna upplysningar, se bilaga.

Åtgärden får inte påbörjas innan det att startbesked har meddelats.

För startbesked se bifogad teknisk granskning.

Byggnaden lovet avser får inte tas i bruk innan det att Miljö- och byggnadsnämnden har meddelat slutbesked.

Meddelande om givet lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar samt skickas till de som avses i 9 kap. 41 § PBL.

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, om startbesked finns.

Faktura på avgiften skickas separat.

### Bilagor

Allmänna upplysningar med överklagandehänvisning  
Information om bygg- och rivningsavfall



Ärendets dnr: VEL-2024-461

MBn § 47

## Kontrollplan för badvattenprovtagningen badsäsongen 2024

### Initierat av

Miljöenheten

### Ärendebeskrivning

Enligt badvattendirektivet (2006/7/EG) som gäller för de svenska EU-baden ska en kontrollplan med provtagningsdatum fastställas innan badsäsongen inleds. EU-baden ska provtas minst fyra gånger per säsong. Kommunen ska besluta om, samt rapportera in kontrollplanen till Havs- och vattenmyndigheten via webbplatsen Badplatsen senast den 30 april varje år.

Analys görs av bakterierna Intestinala enterokocker och Escherichia Coli (E. coli), temperatur mäts och det kontrolleras om det finns alger eller avfall som kan utgöra en hälsorisk för de badande, enligt kraven Badvattenförordning (2008:218) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2016:16) om badvatten. Liksom tidigare år föreslås provtagningen ske varannan vecka vid sju tillfällen på sju badplatser, enligt bifogad kontrollplan.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Annelie Persson  
Kontrollplan badsäsongen 2024

### Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämndens utskott 2024-04-09 § 10.

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

- Godkänna föreslagen kontrollplan för badsäsongen 2024.

Ärendets dnr: VEL-2023-2377

MBn § 48

## Svar på remiss - Detaljplan Ingelstad 5:4 m.fl.

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-05 § 219 att ge Plan- och Byggenheten i uppdrag att upprätta detaljplan för området. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder, odlingsytor, grönstruktur och gatunät där hållbarhet och gemenskap är i fokus. Detaljplanen möjliggör för bostäder i radhus och parhus. Förslaget omfattar cirka 63 nya bostäder. Verksamheten Miljö har granskat handlingar och genom detta yttrande lämnar följande synpunkter:

1. Av handlingar som tagits fram finns ingen notering av ålder eller stamdiameter på lövträden i den trädrad som ligger i den norra gränsen mellan planområdet och förskolan. De 13 träden bör därför undersökas vidare med avseende på stamdiameter eller ålder för att avgöra om träden räknas som ”vuxna”. För att avgöra detta ska en övervägande del av träden mäta minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en ålder av 30 år (det som först uppnås). Trädraden bedöms i planhandlingarna inte omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kapitlet 11 §. Motivet är att trädraden inte är belägen vid en väg eller en före detta väg. Huruvida trädraden är belägen vid en väg eller ej, beror på hur begreppet *väg* tillämpas. En parkering kan betraktas som en väg då det är en plats som allmänt används för trafik med motorfordon. Allén skulle i sådant fall omfattas av det generella biotopskyddet då den ligger kloss intill en parkering, förutsatt att träden anses vara vuxna.
2. I anslutning till den planerade detaljplanen ligger fastighet Ingelstad 5:37. På denna fastighet har det tidigare bedrivits spannmålsverksamhet. Planenheten avser att längre fram i planprocessen utföra översiktlig miljöteknisk markundersökning på denna fastighet i syfte att ta reda på om marken är förorenad och i så fall om dessa spridit sig till den planerade planområdet. Verksamheten Miljö förutsätter att ge råd i fråga samt bevaka frågan utifrån miljöbalkens lagområde.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Sanja Culjak

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll

Dnr: Mbn 2023/174

### Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämndens utskott 2024-04-09 § 11.

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. Överlämna denna tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Planenheten

Ärendets dnr: VEL-2024-465

MBn § 49

## Meddelanden till nämnden

### Ärendebeskrivning

Till meddelanden hör beslut från övergripande instanser, beslut och information från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunala nämnder och råd samt övrig information som nämnden bör ta del av.

### Beslutsunderlag

Uppföljningslista på överklagade beslut 2024-03-11 - 2024-04-15

Arrie 31:11 Överklagande + bilaga

Höllviken 8:71 Överklagande 1

Höllviken 8:71 Överklagande 2

Höllviken 8:71 Överklagande 3

Höllviken 8:71 Överklagande 4

Höllviken 8:71 Överklagande 5

Höllviken 8:71 Överklagande 6

Höllviken 8:71 Överklagande 7

Höllviken 8:141 Överklagande

Höllviken 10:101 Överklagande

Lilla Hammar 49:1 Överklagande 1

Lilla Hammar 49:1 Överklagande 2

Ljunghusen 1:47 Överklagande

Falsterbo 2:16 Beslut från Länsstyrelsen

Höllviken 9:103 Beslut från Länsstyrelsen

Höllviken 19:54 Beslut från Länsstyrelsen (dispens)

Ljunghusen 1:47 Beslut från Länsstyrelsen

Ljunghusen 6:64 Beslut från Länsstyrelsen

Skanör 6:153 Beslut från Länsstyrelsen

Västra Grevie 19:5 Beslut från Länsstyrelsen



Gessie 21:30 Beslut från mark- och miljödomstolen (Protokoll)  
Gessie 21:30 Beslut från mark- och miljödomstolen (Dom)  
Höllviken 13:28 Beslut från mark- och miljödomstolen  
Höllviken 13:29 Beslut från mark- och miljödomstolen  
Skanör 9:12 Beslut från mark- och miljödomstolen

Kommunstyrelsen 2024-01-16 Ks § 16  
Ks § 16, Rapport upphandling kommunen  
Ks § 16, Tjänsteskrivelse svar på revisionsgranskningen om upphandlingsprocessen

Kommunstyrelsen 2024-04-02 Ks § 61  
Ks § 61, Tjänsteskrivelse

Justerat protokoll BRÅ 2024-03-01

Information från Länsstyrelsen:  
Rekommendation upphävande av förordnandeområden  
Upphävande av förordnandeområden för totalförsvarets militära delar

## Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Ärendets dnr: VEL-2024-464

MBn § 50

## Delegationsbeslut

### Ärendebeskrivning

Utifrån sitt reglemente delegerar miljö- och byggnadsnämnden till tjänstemän att fatta beslut i dess ställe. Alla beslut som fattas med stöd av gällande delegeringsordning ska redovisas för miljö- och byggnadsnämnden.

### Beslutsunderlag

Redovisning av fattade delegeringsbeslut 2024-03-11 - 2024-04-15.

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

- Godkänna redovisning av delegeringsbeslut.



MBN 240423

**Sverigedemokraternas protokollsanteckning i ärende 3 utvärdig ändring fritidshus – räcke vid takfot**

Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning.

Sverigedemokraterna anser att det efter beslutstexten skulle ha införts en upplysning enligt nedan.

**Upplysning**

Bygglovets avser en utvärdig ändring – räcke vid takfot- och innebär inte att lanterninen och taket får användas som en tredje våning.

**Christine Andersson (SD)**  
**Danijela Rasmusson (SD)**  
Ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden  
Vellinge kommun

MBN 240423

**Sverigedemokraternas yrkande i ärende 4 Stora Hammar 25:421 tillbyggnad och ombyggnad av enbostadshus med eldstad (fritidshus)- rivning av uterum**

Sverigedemokraterna yrkar att ärendet återremitteras för att utreda följande.

Enligt teckenförklaringen på planritningen gör de även ett nytt badrum, detta syns även på situationsplanen att de gör utrymmet lite större än tidigare. Den nya byggnadsdelen hamnar närmare tomtgräns än 4,5 m mot nordost. Detta prövas inte och nämns inte ens i beslutet, vilket är allvarligt. Är det mot allmän platsmark eller mot en samfällighet? Grannen/samfälligheten ska då höras. Denna avvikelse har inte prövats.

**Christine Andersson (SD)**  
**Danijela Rasmusson (SD)**  
Ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden  
Vellinge kommun

Följande handlingar har undertecknats den 2 maj 2024



Protokoll MBN 2024-04-23.pdf  
(500203 byte)  
SHA-512: 1ce005364dfd1fd5265ec9fe58b3cad4834fd  
adf2e5f4a7f99ac742b6fc3178cb2e2f929a18f48fccac  
64bbed0ce4163b11a1baa933634fe7a28bb0dda96bb7f

## Underskrifter

2024-04-29 16:24:44 (CET)



Gustav Schyllert, Ordförande

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-02 08:57:04 (CET)



Ola Wemrin, Justerare

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-30 08:21:35 (CET)



Amra Ademovic, Sekreterare

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



### Protokollsignering

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:  
c589e660c4348f4d413fe15782fd70628675fb6643aec19add2ef96b2ef448a269fde970ecd015a95696b9dbc78755c0753ecd2bd335db36c33bb9080858af5f



### Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hollandargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.