

## Förslag till detaljplan för Falsterbo 8:57 - 8:63, vid Reinhold von Essens väg, Falsterbo

### SAMRÅDSHANDLING



*Fasad mot Reinhold von Essens väg*

	Datum	Signatur
Antagen av KS		
Laga kraft		

**SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN**  
Plan- och byggenheten

# SAMMANFATTNING

Detaljplaneförslaget innebär att ett kulturhistoriskt värdefullt och välbevarat, men i etapper delvis tillbyggt, grupphusområde uppfört 1959-1960, med 7 stycken L-formade, sammanbyggda fritidshus i 1 plan med atriumgård, ges enhetliga bestämmelser som möjliggör plats specifika tillbyggnader åt husens baksidor i väster samtidigt som originalbyggnaderna och helhetsmiljön på husens framsidor mot öster skyddas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser.



Illustrationskarta av möjlig bebyggelse- och markutförning efter planförslagets genomförande.

## INLEDNING

### Planhandlingar

- Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta
- Grundkarta/Utdrag ur primärkarta\*
- Fastighetsförteckning\*

\* handlingen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen.

## Bakgrund

Ägaren till fastigheten Falsterbo 8:63 inkom i maj 2019 med en ansökan om planändring. I juni 2020 inkom samma fastighetsägare med en begäran om planbesked för fastigheterna Falsterbo 8:58, 8:59 och 8:63, för att kunna öka byggnadsytan åt väster på respektive fastigheter.

Fastigheterna är en del av en kulturhistoriskt värdefull grupphusbebyggelse, som ritades och byggdes av arkitekterna Fritz Jaenecke och Sten Samuelsson under åren 1959–1960, med sammanlagt sju fastigheter med ett (1) enbostadshus vardera. Bostadshusen är sammanbyggda, enhetligt utformade och upplevs som en helhet. Tre av de sju husen har under 2000-talet byggts till åt väster, helt på punktprickad mark, genom lovgivning. Vellinge kommun bedömer att en ny detaljplan som möjliggör ytterligare tillbyggnader åt väster bör omfatta hela grupphusområdet för att värna helhetsmiljön på lång sikt.

## Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att bevara den kulturhistoriskt värdefulla grupphusbebyggelsen inom planområdet. Detaljplaneförslaget skyddar nuvarande ”framsida” med entréer, garage och uppfarter genom skydds- och varsamhetsbestämmelser så att denna välbevarade miljö ej förvanskas. Förslaget skyddar även fasaderna längst i norr och söder på den kedjeformation som de sammanbyggda husen utgör. Vidare inför detaljplaneförslaget utökad lovplikt för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet utanför planområdets bebyggda kärna. Åt väster möjliggör detaljplanen för tillbyggnader av de fyra enbostadshus inom planområdet som ännu inte har byggts ut. Omfattningen på de tillbyggnader som detaljplanen möjliggör motsvarar de tre tillbyggnader som uppförts i närtid och utförandet regleras avseende material och kulörer till att vara lika det ursprungliga. De tre redan tillbyggda enbostadshusen regleras även i planen.

## Planprocess och tidplan

Vellinge kommuns bedömning är att:

- detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
- detaljplanen inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
- detaljplanen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Vellinge kommun handlägger därför detaljplanen med ett standardförfarande.

Denna handling (plan- och genomförandebeskrivning) tillsammans med bland annat plankarta, illustrationsplan och övriga handlingar, ovan kallade ”planhandlingar” utgör samrådshandlingar. Nedan återges en ungefärlig tidplan för hur de olika stegen i detaljplaneprocessen är tänkta att ske.



Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och upprättas med standardförfarande.

## Undersökning om betydande miljöpåverkan

Planändringen prövar en mindre förändring i befintlig tätort med enbart lokal påverkan och Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att planen inte innebär en betydande miljöpåverkan enligt Plan- och Bygglagens 4 kap 34§ och Miljöbalkens 6 kap.



## Plandata

### *Läge*

Planområdet ligger i utkanten av Falsterbos gamla bykärna i de sydvästra delarna av tätorten Skanör och Falsterbo, på Falsterbonäsets södra udde.



Ortofoto över södra delen av Falsterbonäset. Planområdet markerat med rosaröd streckad linje.

### *Areal*

Planområdet är cirka 7500 kvadratmeter stort och utgörs av 1000 fastigheter, varav sex stycken är kring 1000 kvm stora och en är ca 1700 kvm.

### *Markägoförhållanden och ansvarsförhållanden*

Inom planområdet finns sju stycken privatägda fastigheter med ett enbostadshus vardera. Omkringliggande vägar utanför planområdet har huvudsakligen enskilt huvudmannaskap, undantaget den något större Fyrvägen som har kommunalt huvudmannaskap.

## FÖRUTSÄTTNINGAR

### Tidigare ställningstaganden

#### *Riksintressen och förordnanden*

Området omfattas ytmässigt av följande områden av riksintresse: Kustzonen, Totalförsvaret, Kulturmiljövård och Naturvård. Bebyggelsens skala och omfattning och det faktum att området är bebyggt redan idag bedöms enligt kommunen innebära att planens innehåll är väl avvägt i förhållande till riksintressena och inte riskerar att orsaka påtaglig skada på något riksintresse. Riksintressena ses därmed som prövade genom tidigare planläggning.

Området omfattas inte av några förordnanden.

#### *Fornlämningar*

Skanör och Falsterbos marklager omfattas av två intilliggande större fornlämningar av stadslager. Ett 80-tal utgrävningar har påvisat fynd från 1100-1400-talet. Planområdet ligger centralt i fornlämningen för det medeltida Falsterbo, och det är okänt om området tidigare undersökts när det tidigare planlagts och bebyggt. Eventuella tidigare fornlämningar i området kan ha blivit störda när det bebyggdes enligt gällande plan. Arkeologisk utredning och eventuellt undersökning kan bli aktuell. Länsstyrelsen avgör behov och omfattning av fortsatt undersökningsbehov, oftast utifrån en inledande utredning.

## Vattenskydd

Området ligger ej inom något vattenskyddsområde.

## Översiktsplan

I översiktsplan är området uttritrat som befintlig tätort. Planområdet ligger strax utanför Falsterbos värdefulla historiska stadskärna som är markerad med en streckad elips.



Utdrag ur Vellinge översiktsplan 2010, antagen 2013. Planområdet i mitten nertill.

Översiktsplanens planbeskrivning för karaktärsområde VI (Skanör och Falsterbo) anger att viss komplettering och förtätning med ny bebyggelse tillåts och uppmuntras.

## Detaljplaner

Gällande detaljplan SF94T från 1996 anger planområdet som område för bostadsändamål. Bebyggelsen regleras till radhus i två plan med 4,4 meters byggnadshöjd, omringat av prickad mark, som delvis täcks av två u-områden.



Gällande detaljplan SF94T, med detaljplaneförslagets planområde nere till höger.



# BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

## Stads- och landskapsbild

Planområdet ligger i utkanten av Falsterbos gamla bykärna och är huvudsakligen omgivet av villakvarter, med både äldre bebyggelse från badortsepoken samt senare tillskott som tillkommit genom sporadisk förtätning. Strax söder om planområdet ligger Falsterbohus, som numera är bostadsrätter och direkt väster om planområdet ligger det gamla spårområdet, med odlingslotter närmst planområdet och radhusbebyggelse norr om detta.



Planområdet ovanifrån, gränsen ritad med rosaröd streckad linje.

## Pågående markanvändning

Pågående markanvändning är bostadsändamål, både som fritidshus och permanentboende.


## Mark och vegetation

### *Mark och växtlighet*


Öster om planområdet löper Reinhold von Essens väg. Vägen är grusbelagd på denna sträcka och strax norr om planområdet finns en bom som gör att du ej kan köra vidare till vägens norra del. På vägens östra sidan av vägen växer ett frodigt buskage, med en del uppvuxna träd, som skiljer vägen från det gamla spårområdet, där det idag är odlingslotter. Väster om vägen återfinns förgårdsmarken till planområdets bostäder. Marken saknar staket, har grusade uppfarter och däremellan gräsmattor med träd och buskar luftigt utplacerade. Norr om planområdet löper ett grönt promenadstråk varifrån du kan nå Danzigervägen väster om planområdet, men även parkområdet beläget direkt väster om planområdet, som dessvärre är delvis igenvuxet och svårtillgängligt. Söder om planområdet löper Fyrvägen som inramas av häckar, träd och frodiga buskage. Flera uppvuxna träd återfinns inom planområdet på fastigheten längst i söder, som har större tomt än de övriga fastigheterna.

## Bebyggelsehistoria

Fastigheterna inom planområdet utgör en gruppbebyggelse som ritades och byggdes av Arkitekterna Fritz Jaenecke och Sten Samuelsson under åren 1959–1960. Sten Samuelsson köpte fastigheten, *stadsägorna n: ris 10 A och 11 Fiddevången i Falsterbo församling, staden Skanör med Falsterbo* i april 1959 och i juni samma år ansökte han om tillstånd hos länsstyrelsen att enligt ritning uppföra sju sammanbyggda sommarstugor jämte garage å tomtplats på stadsägorna. Några av tomtarealerna omfattade mindre areal än de föreskrivna minimiarealen, 1000 kvm och bebyggdes till mer än en femtedel. Den nordligaste byggnaden placerades dessutom närmre gräns mot väg än 4,5 meter. Efter denna dispens beviljades bygglov den 28 augusti 1959 för 7 medelstora och med gårdsmurar sammanbyggda sommarstugor.



Bygglövsritningar från 1959. Situationsplan ovan. Plan fasad och sektion nedan.



När Fritz Jaenecke och Sten Samuelsson ritade sommarstugorna gjordes det utifrån de behov och förebilder som rådde vid den tiden. Det är tydligt att de inspirerades av den nya arkitekturerna som inleddes på 1950-talet i Danmark. Husen kännetecknades av att man använde inhemska byggnadssätt och att husen formas för att vara en del av landskapet. Det första exemplet på denna arkitektur var arkitekten Halldör Gunlagsson eget sommarhus i Vedbaek 1950–1951. Detta följdes sedan av arkitekten Jörn Utzons eget hus som också ritades i början av 1950-talet och publicerades i arkitekturtidningar 1952–1953. Därefter ritade Jörn Utzon, Kingo Husen i Helsingör (1956–1958) och Fredensborgs Husen (1959–1965).

De hus som uppfördes på Fiddevången är sju atriumhus i en sluten och enhetlig gestaltning. Byggnaderna är L-formade hus med en atriumgård omgärdade av vitslammade tegelmurar. Mot gårdsrummet har fasaderna termoglaspaneler. Husen ligger med entréerna mot väster längs Reinhold von Essens väg. Baksidan av husen ligger idag mot en gemensam yta som tillhör Fiddevångens Vägförening. När husen uppfördes var platsen en öppen allmänning där man kunde röra sig kring husen och husen var då placerade i en kedjeformation som en del av det öppna landskapet som Fiddevången var vid den tiden. När husen var färdigbyggda genomfördes en fastighetsbildning i maj 1960. Vid fastighetsbildningen fick varje hus sin egen fastighet.





De ursprungliga husen hade endast ett fast galler åt sydväst som tittade mot grann-fastighetens "baksida". Endast på det nordligaste huset är detta utförande helt bevarat.

#### *Ändringar beviljade inom grupphusbebyggelsen*

Under åren har tre bygglov hanterats inom området. Samtliga bygglov gäller tillbyggnader på den västra sidan av byggnaderna. I alla ärendena är det tillbyggnader helt placerade på prickmark. Tillbyggnader beviljades med motivet att den västra delen av trädgården låg för fåfot och att familjernas behov av större hus var stort. Vid den första ansökan förankrade arkitekten Carin Johansson förslaget med Sten Samuelsson som ställde sig positiv till det. Sten Samuelsson gick bort strax efter det samtalet. Vid lovgivningen av tillbyggnaderna har det varit viktigt att de arkitektoniska detaljerna ska tillvaratas, det vill säga att byggdetaljer skulle utformas lika befintligt.

Falsterbo 8:61 - bygglov beviljades 2003-04-24 för en tillbyggnad på västra delen av byggnaden med måtten 6 000 x ca 18 000 (husets bredd). Tillbyggnaden innehåller bibliotek, allrum, bad, pentry och sovrum. Tillbyggnaden riktar sig in mot atriumgården men har fönster (öppningar) från golv till tak i muren åt väster. Ritningarna gjordes av Arkitekt Carin Johansson.


Falsterbo 8:62 – bygglov beviljades 2007-10-18 för en tillbyggnad på västra delen av byggnaden med måtten 7 000 x 18 000 (husets bredd), längs fasaden finns ett skärmtak med måtten 1000 x 18 000. Tillbyggnaden innehåller två sektioner med sovrum och bad med ett allrum placerat däremellan. Tillbyggnaden har sin centrala öppning i allrummet som riktar sig åt väster. Samtliga fönster (öppningar) i muren är från golv till tak. Ritningarna gjordes av Arkitekt Carin Johansson.

Falsterbo 8:60 – bygglov beviljades första gången 2008-05-22. Detta genomfördes aldrig utan ett nytt bygglov beviljades 2010-05-19 för en tillbyggnad på västra delen av byggnaden med måtten 7 000 x 18 000 med en genomgående öppning mellan atriumgården och trädgården, vilken delar tillbyggnaden i två delar. Den ena delen innehåller sovrum med bad och klädvard samt allrum och den andra delen innehåller gästrum och förråd. Ritningarna gjordes av Arkitekt Carin Johansson.





Tillbyggnad åt väster på Falsterbo 8:60 med genomgående öppning till atriumgård.



Bygglövsritningar för tillbyggnad på Falsterbo 8:60 från 2010, plan och fasad mot väster och söder.

## Gator och trafik

### *Kollektivtrafik*

Området ligger ca 1 km från närmaste busshållplats vid Norra Vånggatan, varifrån man smidigt når kommunens största tätorter och Malmö.

### *Gång- och cykelstråk*

Gatorna kring området är lågtrafikerade och lämpade för cykling/fotgängare. Strax norr om området finns det en gång- och cykelväg i grus på gamla banvallen, samt längs Falsterbovägen till Skanör, varifrån du tar dig vidare till Höllviken/Ljunghusen och Vellinge tätort.

### *Parkering*

Parkering sker på egen fastighet, i garage eller på uppfarten. För besökande finns möjligt att parkera längs Reinhold von Essens väg, på den östra sidan.

## Friytor och rekreation

### *Grönstruktur och naturmiljö*

Falsterbohalvön bjuder nära natur- och kulturmiljöer av högt värde i form av både stränder, lövsöksområden, öppna kustnära ljung- och fäladsmarker, grönstråk och parker. Flera naturområden är även av regional betydelse som rekreationsmål.

## Offentlig och kommersiell service

### *Skola och förskola*

Skanör och Falsterbo har väl utbyggd skol- och förskoleverksamhet genom bland annat Skanörs skola, Tångvallaskolan och Skanör Falsterbo Montessoriskola. De båda senare ligger ca 2 kilometer norr om planområdet.

### *Kommersiell service*

Planområdet ligger i utkanten av Falsterbos gamla stadskärna där det finns en mindre livsmedelsbutik samt viss kommersiell service såväl vinter- som sommartid. Vidare kommersiell service finns i centrala Skanör ca 3 km norr om planområdet.

## Hälsa och säkerhet

### *Geoteknik och grundläggning*

Geoteknisk undersökning har ej utförts. Marken har tidigare visat sig lämplig för bebyggelse och utbyggnad av befintliga bostäder förutsätts kunna göras säkert grundläggningsmässigt. Detaljerad geoteknisk undersökning ska göras i bygglovskedet.

### *Radon*

Mark i Skanör och Falsterbo har generellt sett låga radonvärden. Mätning har ej gjorts.

### *Buller*

Ljudmiljön kring planområdet är god. Planområdet är i öster och söder omgivet av lokalgator med låg trafikintensitet, samt i norr och väster av parkstråk.

### *Översvämningar (hav)*

Falsterbohalvön är ett låglänt område som generellt är känsligt för översvämningar till följd av tillfälligt hårt väder där flera faktorer samverkar för att trycka upp havsvattennivåerna i södra Öresund och västra Östersjön som föregås av kraftig nederbörd och vind.

Planområdet ligger ca 2 meter över havet i ett område som omfattas av kommunens handlingsplan för skydd mot höga havsnivåer. Handlingsplanen föreslår att skyddet indelas i ett inre och ett yttre skydd. Samtliga skydd i etapp 1 har krönnivå 3 m.ö.h. och består av båda av naturliga sanddyner, anlagda vallar och kortare sträckor med murar.

### *Översvämningar (skyfall)*

Kommunens skyfallskartering från 2017 visar risk för fläckvis stillastående vatten vid 100-årsregn på förgårdsmarken intill Reinhold von Essens väg i den östra delen av planområdet, samt lättare flöden till dessa punkter. Det bedöms inte föreligga några risker med hänsyn till människors hälsa eller miljön.





Utdrag från baskarta med kommunens skyfallskartering utförd 2017. Karteringen visar flöden (gröna och gula) och stillastående vatten (blå) vid 100-årsregn. De gröna och blå kulörerna representerar den första graden på en 3-gradig skala, den gula kulören den andra graden. Planområdet mitt i bild.

## Teknisk försörjning

### *Dricks- och spillvatten*

Fastigheterna har kommunalt dricksvatten via servisledningar längs Reinhold von Essens väg. Spillvattenledningar låg tidigare direkt väster om bostadshusen på fastigheterna, men flyttades till parkområdet väster om planområdet i samband med de tillbyggnader som uppfördes kring 2010.

Inom planområdet återfinns även en äldre dricksvattenledning som löper över den längst i söder belägna fastigheten Falsterbo 8:63. Denna ledning måste flyttas i samband med planens genomförande, vilket beskrivs i planbeskrivningens del om planförslaget.

### *Dagvatten*

Fastigheterna i området ingår i verksamhetsområde för dagvatten, men de är idag inte anslutna till dagvattennätet. Dagvattnet ska tas om hand inom området och fördröjas. Detaljplaneförslaget inför utökad lovplikt för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

### *Avfall*

Fastigheterna har separata sopkärl som töms från Reinhold von Essens väg.

# PLANFÖRSLAG

## Användning av mark

Planområdet består uteslutande av kvartersmark och endast av ett användningsområde för bostadsändamål: **B**, *Bostäder i ett våningsplan*. Byggnadshöjd max 3,0 m. Taklutning max 6° (4 kap. 2, 3, 5, 11 och 16 § PBL)




Diagram som visar ursprunglig, nuvarande och möjlig bebyggelse efter planförslaget genomförande.

## Bebyggelse

### *Befintlig bebyggelse*

Planförslaget innebär att bebyggelsens omfattning mot Reinhold von Essens väg i öster, samt mot parkstråket i norr regleras genom varsamhets- och skyddsbestämmelser k, q<sub>1</sub> och q<sub>2</sub> som säger att byggnaderna ej får rivas, att deras särdrag ska bevaras och att ursprungliga kulörer och material ska användas vid tillbyggnad, ändring och underhåll. Längst i söder skyddas muren som skiljer atriumgården på Falsterbo 8:63 från den större trädgården söder om denna med skyddsbestämmelse q<sub>3</sub> som säger att ny håltagning ej får göras i befintlig mur.

De sju atriumgårdarna regleras i planen med kryssmark som får bebyggas med skärmtak med total yta om max 20% av den kryssmarkerade ytan, vilket ungefär motsvarar befintliga skärmtaks omfattning på 8:58, 8:59 och 8:61.





Fasaden mot Reinhold von Essens väg som skyddas i planförslaget.



### Befintliga och möjliga tillbyggnader åt väster

I den västra delen av planområdet omfattas området för befintliga tillbyggnader samt möjliga framtida tillbyggnader av följande bestämmelser avseende placering, utformning och utförande: f<sub>1</sub>, Takutförande lika ursprungliga byggnader. Flacka pulpettak innanför murkrön, svart takpapp. Inga utstickande takfötter. Vattenavrinning mot innergård. Plåtar och don ska följa respektive byggnadsdels kulör. (4 kap. 11 § PBL); f<sub>2</sub>, Fasader ska vara lika ursprungliga byggnader. Täckmålat tegel, kulör vitt. Dörrar, portar, garageportar, sockelvisning och vattenavrinning ska vara svarta. Plåtavtäckningar ska följa respektive byggnadsdels kulör (4 kap. 11 § PBL); f<sub>3</sub>, Mur ska vara lika befintliga murar. Uppförs i tegel i vilt förband och täckmålas i vitt. Krönlist i vit plåt med nätt dimension. (4 kap. 11 § PBL). Egenskapsområdet i nordväst som möjliggör tillbyggnader på Falsterbo 8:57-8:59 omfattas utöver ovan nämnda bestämmelser även av f<sub>4</sub>, En genomgående öppning mot innergård ska finnas, bredd minimum 2,5 m. Grind eller spaljé får uppföras i öppning, med genomsiktighet om min 50%, målat i heltäckande svart. Skärmtak får ej uppföras (4 kap. 11 § PBL). Syftet med denna sista bestämmelse är att tillgängliggöra trädgården väster om tillbyggnaden på det sätt som gjorts i den utförda tillbyggnaden på Falsterbo 8:60.



Exempel på byggnadsdetaljer. Grinden överst är ej ursprunglig men väl anpassad till miljön. Plåtavtäckningens kulör följer intilliggande byggnadsdels kulör (nedre bild).

### *Mark och växtlighet*

Övrig yta inom planområdet, som ligger utanför den kedjeformation som de sammanbyggda husen och de möjliga tillbyggnaderna utgör omfattas av punktprickad mark: *Byggnad, mur eller plank får inte uppföras samt utökad lovplikt: a, Det krävs marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.* En del av den punktprickade ytan regleras som u-område i planförslaget och ska vara tillgängligt för underjordiska ledningar.

Bestämmelsen *mur* omfattar hela planområdet och reglerar att: *Murar utföres i tegel i vilt förband och målas i heltäckande vitt, krönplåtar i vit kulör. (4 kap. 16 § PBL)*




*Den norra delen av planområdet, från det delvis igenvuxna parkområdet i väst.*

## Teknisk service

### *Ledningsflytt*

Vid planförslagets genomförande så kommer en dricksvattenledning i planområdets södra del att behöva läggas om. Det finns två möjliga framtida dragningar för ledningen, antingen direkt söder om bostadshuset på Falsterbo 8:63 eller längs med denna fastighets södra tomtgräns. Kommunen har vid tiden för samråd inte hunnit utreda vilken sträckning som är lämpligast och u-området i planförslaget omfattar båda alternativen. U-områdets omfattning kan komma att ändras under planarbetets gång allteftersom kommunen får mer information om den tänkta ledningsflytten. Kommunen har inget intresse i att lägga om ledningen och arbetet med detta ska bekostas av ägaren till fastigheten Falsterbo 8:63.





*Diagram med perspektiv från sydväst som visar ursprunglig, nuvarande och möjlig framtida bebyggelse efter planförslagets genomförande.*

## KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

### Utredning av miljöbedömning

Planförslaget prövar endast en mindre förändring i befintlig tätort med enbart lokal påverkan. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att planen inte innebär en betydande miljöpåverkan enligt Plan- och Bygglagens 4 kap 34§ samt Miljöbalkens 6 kap och beräknas inte medföra några negativa konsekvenser.

### *Kulturmiljö*

Planens genomförande förändrar till viss del kulturmiljön genom att den möjliggör för att åt väster bygga ut de fyra ännu ej tillbyggda enbostadshusen. Tre utbyggnader i detta väderstreck har emellertid redan tillkommit genom lovgivning, och "baksidorna" av husen vetter ej längre mot en öppen vång som var fallet när husen uppfördes utan de är istället verkligen baksidor, därtill knappt synliga från omgivningen. Genom att detaljplaneförslaget kan tillgodose fastighetsägarnas önskemål om utökad boyta i den redan förvanskade västra delen av planområdet, säkerställs det att övriga fasader kan bevaras genom skyddsbestämmelser och att dessa bestämmelser verkligen har möjlighet att efterlevas över tid utan att urholkas av ad hoc-tillägg och de "små förändringarnas tyranni".

### *Översvämningar (hav)*

Planområdet ligger ca 2 meter över havet i ett område som omfattas av kommunens handlingsplan för skydd mot höga havsnivåer. Detaljplaneförslaget möjliggör inte för några nya bostadslägenheter utan endast för tillbyggnader av fyra befintliga enbostadshus, i omfattning lika de tre tillbyggnader som i närtid uppförts inom planområdet genom lovgivning. Vellinge kommun bedömer att detaljplanens genomförande genom dess ringa omfattning inte kan anses innebära en risk för människors hälsa och säkerhet med hänsyn till översvämningar orsakade av höga havsnivåer.



## GENOMFÖRANDE

### Organisatoriska frågor

#### *Tidplan*

Detaljplanen bedöms kunna antas under andra kvartalet 2022 med samråd under fjärde kvartalet 2021 och granskning under första kvartalet 2022. När detaljplanen fått laga kraft kan bygglov sökas.

#### *Exploateringsavtal*

Planområdet saknar allmän plats som kräver exploateringsavtal. Exploateringsavtal ska därför inte upprättas.

### Fastighetsrättsliga

#### *Fastighetsbildning och fastighetskonsekvenser*

Planen innebär enbart exploatering på privata fastigheter, dvs initierar inte någon fastighetsbildning eller markbyten/köp av mark eller ombyggnad av allmän platsmark.

### Ekonomiska frågor

Kostnader för planarbetet regleras i ett planavtal mellan kommunen och exploatörerna.

Andra kostnader som blir aktuella vid genomförande av detaljplanen bekostas av exploatörerna.

Anslutningsavgifter och andra avgifter för teknisk service samt den i planbeskrivningen nämnda ledningsflytten, betalas enligt taxa av respektive fastighetsägare.

## MEDVERKANDE

Bakom planutformning, ledning av planarbetet, plankarta, illustrationer och övriga planhandlingars upprättande står planarkitekt Oskar Nygren på plan- och byggenheten i samarbete med arkitekterna Niklas Emgård och Malin Hedin på Zoom Arkitekter AB i Lund. Övriga medverkande tjänstemän i planarbetet är planarkitekt Johan Helgesson, stadsarkitekt Maria Koistinen, VA-ingenjör Jessica Persson och planadministratör Ingbritt Nilsson.

## SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN

2021-09-09

Mentor Demjaha  
Plan- och bygglovschef

Oskar Nygren  
Planarkitekt