


Detaljplan för Höllviken II:II8, vid Tallvägen, Höllviken Vellinge kommun, Skåne län

ANTAGANDEHANDLING



Översiktskarta med området som omfattas av detaljplanen i svart cirkel

	Datum	Signatur
Antagen av KS		
Laga kraft		

INLEDNING

Planhandlingar

- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning
- Grundkarta/Utdrag ur primärkarta*
- Fastighetsförteckning*
- Samrådsredogörelse

* handlingen finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsavdelningen.

Planens bakgrund och syfte

Kommunen har 2018-04-25 mottagit ansökan från Halör Fastighets AB om framtagande av ny detaljplan. Det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden gällde möjlighet för uppdelning av befintlig tomt då denna upplevts och fungerat som två olika tomter.

På fastigheten Höllviken 11:118 finns ett parhus som uppförts enligt bygglov från 1992 med stöd av gällande byggnadsplan från 1984 och hyrs ut av Halör Fastighets AB. I den ursprungliga byggnadsplanen från 1984 tilläts två lägenheter per bostadshus. Genom en omfattande planändring för Höllvikenområdet i början av 1990-talet tillkom tilläggsbestämmelser genom ändring av detaljplan för ett område vid Tremansvägen i Höllviken (H60t) laga kraft 1995-11-09. Tilläggsbestämmelserna innebar bland annat en ändring av minsta tomtstorlek från 900 till 1000 kvm samt att fastigheterna enbart fick bebyggas med en lägenhet. En planbestämmelse upphörde dessutom att gälla vilken tillät att om speciella skäl förelåg, upprätta mindre tomter än 900 kvm.

Detaljplanen syftar till att pröva en reglering av den befintliga bebyggelsen samt möjliggöra ny fastighetsbildning. Fastighetsbildningen avser att dela upp parhuset så att varje lägenhet kan tilldelas en egen fastighet.

Planprocess och tidplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detaljplanen var på samråd 2019-12-13 till 2020-01-13. Planen var ute på granskning 2020-04-03 till 2020-04-20 och beräknas antas vid andra kvartalet 2020.

Utredning om miljöpåverkan

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-08-28 § 142 och meddelat att detaljplan får upprättas för Höllviken 11:118. Planändringen prövar en mindre förändring i befintlig tätort med enbart lokal påverkan och Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att planen inte innebär en betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 kap 34§ och Miljöbalkens 6 kap.


Plandata

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden

Planområdet omfattar Höllviken 11:118, vilken är 1113 kvm och ägs av Halör Fastighets AB.

Fastigheten ligger i Höllviken och avgränsas i väster av fastigheten S:72 (Tallvägen) och S:76 (Gläntevägen) i öster. Vägnetet förvaltas av Höllvikens vägförening nr 6.

I norr och söder angränsas fastigheten av Höllviken 11:100 och Höllviken 11:119, vilka båda är privatägda.



Planområdets läge. Utdrag ur kommunens primärkarta 2019-11-18

FÖRUTSÄTTNINGAR

Tidigare ställningstaganden

Riksintressen

Planområdet ligger inom riksintresse för kustzon MB (Miljöbalken) 4 kap, 1,4 §§.

Översiktsplan

Enligt gällande översiktsplan, ÖP 2010, laga kraft 2013-06-27 och aktualiserad 2017-12-06 är Höllviken/Ljunghusen och Rängs sand Vellinge kommuns snabbast växande områden. Samtidigt är en övergripande vision för Höllviken att bevara en småskalig karaktär i tallskog och nära stranden.


Detaljplaner

För aktuellt område gäller detaljplanen "Ett område vid Tremansvägen i Höllviken", Förslag till ändring av byggnadsplan, laga kraft 1984-02-29 (H60). Tilläggsbestämmelser tillkom genom "Ändring av detaljplan för ett område vid Tremansvägen i Höllviken", laga kraft 1995-11-09 (H60t).

I gällande detaljplan, se särskild handling H60t (laga kraft 1995-11-09) anges:

- Ändamålet B-bostäder för det aktuella området.
- F-fristående hus.
- Byggnader får uppföras om högst 2 (två) antal våningar.
- Minsta tillåtna tomtstorlek 1000 kvm.
- Byggnad får inte uppföras till högre höjd än 3,5 meter.
- Högst en femtedel av tomten får bebyggas.
- Takkupor, frontespiser och dylikt får utföras.
- Bostadshus får högst innehålla en lägenhet.
- Hänsyn ska tas till områdets lummiga karaktär.
- Till bygglovsansökan för nybyggnad krävs markplaneringsritning.
- Området får endast bebyggas med hus som uppförs fristående.
- Endast en huvudbyggnad med erforderliga uthus och garage får uppföras.

Med ”Ändring av detaljplan för Höllviksstrandsområdet, detaljplan för Kämpingeområdet, detaljplan för Sjötorpetområdet m fl, inom de skogrika delarna av Höllviken”, laga kraft 2009-06-16, utökades lovplikten för fällning av träd.



Utdrag från byggnadsplan för ett område vid Tremansvägen i Höllviken (H60t).

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Pågående markanvändning

Höllviken 11:118 används idag i bostadsändamål i enlighet med gällande detaljplan.

Bebyggelse

Bebyggelsen i området består främst idag av en- till tvåplansvillor. På fastigheten finns ett parhus som uppfördes enligt bygglov 1992 med stöd av gällande byggnadsplan från 1984. Lägenheterna i parhuset hyrs ut av Halör Fastighets AB. Byggnadsplanen från 1984 möjliggjorde att varje fastighet skulle kunna bebyggas med två lägenheter för att möjliggöra ett generationsboende. Omfattande planändringar för Höllvikenområdet i början av 1990-talet medförde tilläggsbestämmelser genom ”Ändring av detaljplan för ett område vid Tremansvägen i Höllviken” (H60t), laga kraft 1995-11-09. Ändringen av byggnadsplanen innebar bland annat att endast en lägenhet fick byggas per fastighet och att minsta tomtstorlek inom planområdet ändrades från 900 till 1000 kvm. Även en planbestämmelse som möjliggjorde att upprätta mindre tomter än 900 kvm om speciella skäl förelåg utgick i planändringen.

För fastigheten i fråga gäller även planbestämmelser som reglerar friliggande bostad i två våningar, och en byggrätt på 20% av fastigheten. Genom tilläggsbestämmelse från 2009 krävs det marklov för fällning av träd med en stamdiameter av 200 mm eller större.

Det befintliga parhuset utgör tillsammans med komplementbyggnader ca 218 kvm. Den norra bostaden har en sammanlagd byggnadsarea på ca 113 kvm och en tomtstorlek på ca 565 kvm, med egen utfart mot Tallvägen. Den södra bostaden har en sammanlagd byggnadsarea på ca 105 kvm och en tomtstorlek på ca 548 kvm, med egen utfart mot Tallvägen.

Mark och vegetation

Växlighet

Grönstrukturen inom och kring planområdet består främst av träd, häckar och buskage inom tomtmark och i gräns mot gata.

Höjder

Fastigheten är belägen 3,5 meter över havet och har en svag sluttning i sydlig riktning. Området karaktäriseras överlag av få märkbara höjdskillnader.

Gator och trafik

Fastigheten angörs från sydväst via Tallvägen och parkering sker inom fastigheten i anslutning till parhuset. Nordost om fastigheten finns Gläntevägen. Närmsta busshållplatser är Höllviken Gya och Höllviken Tallvägen som båda ligger inom en radie på 300 meter från fastigheten.

Hälsa och säkerhet

Buller

Tabellen visar riktvärde för buller från spårtrafik och vägar enligt förordning (2015:216) om buller vid bostadsbyggnader.

Trafikbuller	Ekvivalentnivå	Maximalnivå
Utomhus (frifältsvärden)		
Vid fasad	60 dBA	
På uteplats	50 dBA	70 dBA

Tabellen visar riktvärden från spårtrafik och vägar enligt förordning (2015:216) om buller vid bostadsbyggnader.

Förordningen tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov och ärenden om förhandsbesked. Dessa riktvärden bör därmed normalt inte överskridas vid nybyggnad av bostäder. Om dygnsekvivalenta ljudnivån överskrids vid fasad så bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 50 dBA inte överskrids. Det gäller även att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Om den maximala ljudnivån på 70 dBA ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 22.00 och 06.00.

Planområdet ligger inom ett område med låg hastighet och enbart lokalgator med begränsad trafik. Avståndet till Östersjövägen från närmaste bygggrätt är ca 130 m. Planförslaget medför inte någon ökning av trafikmängden inom planområdet. Enligt kommunens bullerkartläggning från 2009 överskrids inte 60 dBA ekvivalent ljudnivå eller 70 dBA maxnivå vid möjlig bygggrätt på fastigheten Höllviken 11:118. Särskild utredning bedöms ej nödvändig.

Teknisk försörjning

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Parhuset har idag gemensam anslutning till det kommunala dricks- och spillvattensystemet. Det finns enligt bygglovshandlingarna även en stenkista inne på fastigheten.

Avfall

Hushållssopor hämtas och hanteras enskilt för varje fastighet.

Återvinningsstationer finns i Höllviken vid Falsterbovägen och Stenbocks väg. Närmaste återvinningscentral är Lilla Hammars ÅVC i anslutning till väg 100.

EL

Ledningar som finns inne på fastigheten är hämtade från ledningskollen och finns markerade på plankartan.

PLANFÖRSLAG

Planförslaget medför ingen större förändring av befintlig bostadsbebyggelse, utan möjliggör att nuvarande fastighet och befintligt parhus kan delas upp så att lägenheterna kan tilldelas vars en fastighet.

Planbestämmelserna reglerar så att det högst kan bli två fastigheter för bostadsbebyggelse och högst en lägenhet per fastighet, därtill tillåts en minsta fastighetsstorlek om 500 kvm.

Största byggnadsarea för huvudbyggnad får vara max 115 kvm per fastighet och därutöver en största sammanlagd byggnadsarea för komplementbyggnad på 30 kvm per fastighet. Vidare tillåts en högsta byggnadshöjd om 3,5 meter med en största taklutning om 45 grader, max två antal våningar. Utöver högsta byggnadshöjd får mindre takkupor, frontespis eller dylikt uppföras till en längd av högst 1/3 av fasadlivets längd och 2/3 av byggnadshöjden av underliggande vånings fasadliv. Komplementbyggnader får uppföras med en högsta byggnadshöjd på 3,0 meter och en största taklutning på 10 grader.

Planförslaget möjliggör för parhusbildning där huvudbyggnad får uppföras parvis i gemensam fastighetsgräns eller friliggande 4 meter från fastighetsgräns. Friliggande och med huvudbyggnad sammanbyggt förråd, garage eller carport och dylikt får placeras en meter från gräns mot grannfastigheten, alternativt sammanbyggs med byggnad på grannfastigheten.

I planen finns det prickad mark mot både Tallvägen och Gläntevägen, där mur eller plank inte får uppföras. Dagvatten ska fördröjas inne på fastigheterna. Vid nybyggnad krävs markplaneringsritning till bygglovsansökan och marklov erfordras för fällning av träd med en stamdiameter av 200 mm eller större.

Trafiken tillgodoses via befintligt gatunät. Infart till fastigheterna föreslås fortsättningsvis ske från Tallvägen.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Planändringen prövar endast en mindre förändring i befintlig tätort med enbart lokal påverkan. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att planen inte innebär en betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 kap 34§ samt Miljöbalkens 6 kap och beräknas inte medföra några negativa konsekvenser.

GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Tidplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detaljplanen var på samråd 2019-12-13 till 2020-01-13. Planen var ute på granskning 2020-04-03 till 2020-04-20 och beräknas antas vid andra kvartalet 2020.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap

Kommunen är ej huvudman för allmän platsmark i angränsande områden. Fastigheterna ingår i gemensamhetsanläggningen GA:12, vilken förvaltas av Höllvikens vägförening nr 6.

Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren till Höllviken 11:118 är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark.

Avtal

Kommunen har tecknat ett planavtal med fastighetsägaren till Höllviken 11:118, Halör Fastighets AB.

Fastighetsfrågor

Fastighetsbildning

Detaljplanen möjliggör en fastighetsbildning genom avstyckning av fastigheten Höllviken 11:118, så att planområdet sammanlagt kan komma att bestå av två (2) fastigheter. De nya fastigheterna föreslås fortsättningsvis ingå i GA:12, vilken förvaltas av Höllvikens vägförening nr 6.

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Planarbetet bekostas av fastighetsägaren till Höllviken 11:118, Halör Fastighets AB enligt ingånget planavtal. Kostnad för planbesked regleras i planavtal.

Samtliga kostnader för genomförande av detaljplanen och fastighetsbildning bekostas av fastighetsägaren till Höllviken 11:118.

Tekniska frågor

Ledningsnät

Parhuset har idag gemensam anslutning till vatten- och spillnätet. Vid planens genomförande ska samtliga fastigheters rätt till vatten och spill ledningar säkerställas t.ex. genom servitut eller gemensamhetsanläggning. Varje fastighet ska ha separat vattenmätare.

Dagvatten ska fördröjas inom fastigheten.

Avfallshantering

Avfallshantering ska ske enligt kommunens föreskrifter.

MEDVERKANDE

Detaljplanen har upprättats på Samhällsbyggnadsavdelningen, plan-och byggenheten genom planarkitekt Filip Evander och David Einarsson, student. Övriga medverkande i planen är planadministratör Ingbritt Nilsson, bygglovshandläggare My Gunnarsson och Anna Flarup.

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN

Upprättad 2020-05-01

Mentor Demjaha
Plan- och byggchef

Filip Evander
Planarkitekt